

JS 120 X

Seghetto alternativo

Caratteristiche

- Design sottile e leggero per un uso maneggevole
- Assorbimento polveri integrato
- Fornito con 5 lame, protezione anti-shegge, scarpa, cavo 4 m
- Eccellente visibilita' della lama e dell'area di taglio
- Tecnologia IMB Integrated Metal Block, per la migliore durata e stabilita'. La gabbia in metallo comune per cuscinetti e piastra garantisce piu' solidita' e durata
- Massimo comfort grazie alla larga superfice in gomma e design dell'impugnatura maneggevole
- Sistema AVS anti-vibrazioni per abbattere le vibrazioni
- Attacco FIXTEC: cambio lama facile e veloce, senza l'utilizzo di alcuna chiave
- Velocita' elettronica e variabile, soft-start e velocita' costante sotto carico
- FIXTEC regolazioni senza chiave rispetto alla piastra di base con scatto a 0 gradi, 15 gradi, 30 gradi e 45 gradi
- Regolazione del movimento pendolare in quattro posizioni per aumentare la prestazione di taglio e prolungare la durata delle lame



SPECIFICA (1)	JS 120 X
Nome: Codice prodotto	4933381680
Capacità angolazione (°)	45
Capacità di taglio max acciaio (mm)	10
Capacità di taglio max alluminio (mm)	30
Capacità di taglio max legno (mm)	120
Corse a vuoto (corse/min)	500 - 2800
Fornibile in	Valigetta
Lunghezza corsa (mm)	26
Peso (Kg)	2.3
Potenza (W)	710