

## **SSPE 1500 X**

**SEGA DIRITTA 1500W** 

## **SSPE 1300 QX SEGA DIRITTA 1300W**



# **SSPE 1300 SX**

**SEGA DIRITTA 1300W** 

## **SSD 1100 X SEGA DIRITTA 1100W**









#### CARATTERISTICHE

- Potente motore da 1500W
- Tecnologia di alimentazione costante mantiene la velocita' costante sotto carico per performance sempre elevate
- Frizione di protezione degli ingranaggi
- Sistema antivibrazione AVS per vibrazioni ridotte (12,5 m/sec2)
- Velocita' variabile e controllo elettronico della velocita'
- Cambio lama FIXTEC e regolazione del piede senza attrezzi
- Regolazione della scarpa per ottimizzare l'uso dell'utensile
- Fornito con lama, chiave e cavo 4 m
- Azione orbitale per ottime performance di taglio

#### CARATTERISTICHE

- Potente motore da 1300W
- Frizione di protezione degli ingranaggi
- Impugnatura ruotabile di 360 gradi
- FIXTEC per una rapida e facile sostituzione della lama
- Selezione della velocita' variabile
- Scarpa regolabile per ottimizzare l'uso dell'utensile
- Sistema AVS Antivibrazione brevettato che assicura un basso livello di vibrazioni
- Fornito con lama e cavo 4 m QUIK-LOK
- Azione orbitale
- Corsa della lama 32 mm

#### CARATTERISTICHE

- Potente motore da 1300W
- Frizione di protezione degli ingranaggi
- Sistema AVS Antivibrazione brevettato che assicura un basso livello di vibrazioni
- Selezione della velocita' variabile
- Scarpa aggiustabile per ottimizzare l'utilizzo con ogni tipo di lama
- Sistema cambio lama FIXTEC e kit per sostituzione lama con chiave
- Fornito con lama, chiave e cavo 4 m
- La lama puo' essere ruotata di 180 gradi per tagliare in aree ristrette

- Bloccaggio lame FIXTEC per una più veloce e facile sostituzione lame senza chiave
- Protezione di sicurezza per le dita per un lavoro sicuro
- Azione pendolare per ottime prestazioni
- Controllo elettronico
- Meccanismo di scorrimento a lunga durata
- Velocita' variabile tramite interruttore
- Fornito con lama e cavo 4 m

### DATI TECNICI

	SSPE 1500 X
Potenza (W)	1500
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2800
Lunghezza corsa (mm)	32
Peso (Kg)	4.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933428900
Codice EAN	4002395241699

#### **DATI TECNICI**

	SSPE 1300 QX
Potenza (W)	1300
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000
Lunghezza corsa (mm)	32
Peso (Kg)	4.2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	652351
Codice EAN	4002395233250

### DATI TECNICI

	SSPE 1300 SX	
Potenza (W)	1300	
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2800	
Lunghezza corsa (mm)	32	
Peso (Kg)	3.9	
Fornibile in	Valigetta	
Codice prodotto	4933428520	
Codice EAN	4002395241545	

### DATI TECNICI

DATI TEORIOI		
	SSD 1100 X	
Potenza (W)	1100	
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2900	
Lunghezza corsa (mm)	28	
Peso (Kg)	3.2	
Fornibile in	Valigetta	
Codice prodotto	4933416710	
Codice EAN	4002395237623	

116 117